

## Sorghum als alternatief voor mais

### 22 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat de maisstengelboorder op eigen kracht / door migratie / door klimaatverandering in Nederland is gekomen.

*Opmerking*

*Als de kandidaat antwoordt dat de soort zich nog niet heeft gevestigd of dat de soort als dwaalgast aanwezig is, het scorepunt toekennen.*

### 23 maximumscore 1

fysische/mechanische (afweer)

*Opmerking*

*Als de kandidaat aspecifieke of aangeboren (afweer) noteert, het scorepunt toekennen.*

### 24 maximumscore 1

mutualisme

### 25 maximumscore 2

voorbeelden van een juiste berekening:

- opbrengst mais per ha  $44,6 \times 354 / 1000 = 15,8$  ton
  - opbrengst sorghum C7 per ha:  $62,5 \times 341 / 1000 = 21,3$  ton
  - verschil: 5,5 ton
  - $(62500 \times 341 / 1000) - (44600 \times 354 / 1000) = 5524$  kg
- 
- voor de juiste gegevens van mais en sorghum C7 geselecteerd 1
  - voor een juiste berekening (op basis van de geselecteerde gegevens) met de bijbehorende uitkomst 1

*Opmerking*

*Als de kandidaat antwoordt dat sorghum C7 1,35 keer zoveel of 35 % meer droge-stof-productie heeft in plaats van het verschil te benoemen, dit niet fout rekenen.*

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

26 B 2

27 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat methaan een broeikasgas is / dat methaan in de atmosfeer zorgt voor reflectie van warmte(straling) naar de aarde.

*Opmerking*

*Als de kandidaat antwoordt dat methaan wordt omgezet in CO<sub>2</sub>, het scorepunt niet toekennen.*

28 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat (doordat sorghum relatief meer eiwit bevat) het dier minder voer hoeft te krijgen / er minder koolhydraten gegeten worden die kunnen worden omgezet in methaan (waardoor de methaanuitstoot afneemt).